

HI·MACS

The shape of your ideas

Die beste Wahl für den Gesundheitssektor.

Solid Surface Material

HIMACS. Der ideale Mineralwerkstoff für das Gesundheitswesen.

In Krankenhäusern, Labors und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens ist Sauberkeit und Sterilität oberstes Gebot. Der Werkstoff HIMACS ist bestens dafür geeignet, diese Ansprüche zu erfüllen. Er ist international zertifiziert für seine Beständigkeit gegen Schimmel, Schmutz, Viren, Bakterien und zahlreiche Chemikalien. Die glatte, porenfreie Oberfläche erfüllt hinsichtlich Hygiene, Funktionalität, Ästhetik und Fertigung höchste Ansprüche und macht HIMACS zum bevorzugten Werkstoff im Gesundheitswesen. Neben seinen hygienischen Eigenschaften, seiner gestalterischen Vielfalt und seiner einfachen Reinigung und Pflege ist HIMACS emissionsfrei, extrem widerstandsfähig und beständig.

Die höchsten Hygieneanforderungen machen HIMACS zum bevorzugten Werkstoff für Gesundheitsexperten.

Starke Leistung

- robust und beständig
- frei von Siliziumdioxid
- keine Emissionen und frei von Formaldehyd
- frei von Nanopartikeln
- feuerbeständig
- hygienisch
- wasserfest
- beständig gegen Schmutz, Viren, Bakterien und zahlreiche Chemikalien

Hochwertige Fertigung

- modernste Fertigungstechnologie am Markt
- einfache Verarbeitung
- fugenlose Oberflächen

Nachhaltige Qualität

- erneuerbar und reparabel
- lange Lebensdauer

Hochwertiges Design

- transluzente Eigenschaften
- dreidimensionales Design
- besonders großes Farbspektrum

HIMACS:
perfekt für ein strapazierfähiges und gesundheitsförderndes Umfeld frei von Erregern.

Materialien, die im Gesundheitssektor eingesetzt werden, müssen aus gutem Grund vielen Ansprüchen genügen. Zudem kann ein positives Erscheinungsbild für ein positives Klima in der Krankenhausumgebung sorgen, insbesondere in den Bereichen, in denen Kinder behandelt werden. Ein Beispiel für ein solches Projekt ist dieses Kinderzentrum, wo farbenfrohe Motive direkt auf die HIMACS-Oberfläche aufgedruckt wurden.



Mit HIMACS, dem besten Mineralwerkstoff, hält Design im Gesundheitswesen Einzug.



Pharmacy Domenech, Spanien | Design: Inside Pharmacy & A4 Studio | Fertigung: Nordstock | Foto: Ivigo Studio



Joensuu University, Finnland | Fertigung: Nordstock



Niño Jesús Hospital, Madrid, Spanien | Design: Elisa Valero | Fertigung: Muebles Maderama | Foto: Fernando Alda

Fugenlose, beständige und einfach zu pflegende Oberfläche.

HIMACS verfügt über eine glatte, porenfreie Oberfläche, sodass Flüssigkeiten und Keime nicht eindringen können. Es hält den stärksten Reinigungsmitteln stand, einschließlich jener, die zur Reinigung von Operationssälen verwendet werden, und glänzt lange Zeit wie neu. Da bei der Herstellung und Verarbeitung Oberflächen ohne sichtbare Nahtstellen geschaffen werden können, wird die Ausbreitung von Bakterien oder Schimmel beinahe unmöglich gemacht.

Gemäß den ECDC*-Reinigungsprotokollen ist HIMACS derzeit der robusteste Mineralwerkstoff, der am Markt erhältlich ist. Aufgrund der einfachen Pflege kann zudem die Reinigungszeit zwischen den Operationen verkürzt werden.

* European Centre for Disease Prevention and Control (Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten)

Ausgezeichnete hygienische Eigenschaften.

HIMACS stellt eine perfekte Basis für desinfizierte Bereiche dar, die die strengsten Hygienevorschriften genügen müssen, und spielt eine wichtige Rolle, um Kreuzkontaminationen und therapiebedingte Infektionen zu vermeiden.

In den nach den US-EPA-Produktleistungsrichtlinien OCSPP 810.2000 (2018) und 810.2200 (2018) durchgeführten Tests wurde nachgewiesen, dass HIMACS sogar im Falle eines Kontakts mit dem HIV-Virus unter Verwendung einer Lösung aus Bleichmittel oder Isopropylalkohol in nur 30 Sekunden ganz einfach dekontaminiert werden kann. Ein Test mit HIMACS in der Farbe Alpine White S028 nach der Norm EN 16615 belegt die ausgezeichnete Desinfektionsmöglichkeit gegen das Bakterium *Staphylococcus aureus*.

HIMACS ist ein absolut steriles Material, das keine giftigen oder schädlichen Stoffe enthält, keine Emissionen verursacht und mit dem Greenguard Gold Indoor Air Quality Certificate ausgezeichnet wurde. HIMACS wurde von einem unabhängigen Labor für seine hygienischen Eigenschaften gemäß den internationalen Normen LGA und NSF zertifiziert und erfüllt höchste hygienische Ansprüche.



Maternity, Spanien | Design: AMA Arquitectura de Maternidades | Architekt: Angela Müller and Marta Parra
Fertigung: Jucalbe Carpinteria | Foto: David Frutos / BIS Image



Denttaglio Clinic, Rumänien | Design: Atvangarde Design Team | Fertigung: Atvangarde Surfaces | Foto: Atvangarde Surfaces

Qualität, das bedeutet Beständigkeit und einfache Pflege.

HIMACS ist kratzfest und einfach zu reparieren. Alle leichten Spuren können mit einem gewöhnlichen Schwamm oder Tuch einfach entfernt werden. Dank dieser Widerstandsfähigkeit werden die Renovierungsarbeiten reduziert, wodurch langfristig die Wartungskosten gesenkt werden.

HIMACS ist besonders widerstandsfähig und beständig und bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sowie 15 Jahre Garantie, wenn die Fertigung und Montage durch ein Mitglied des HIMACS Quality Club erfolgt.

Großartige Vielseitigkeit und Designmöglichkeiten.

Dieses vielseitige Material ist in einer besonders großen Farbpalette und zahlreichen Ausführungen erhältlich und kann für Wandverkleidungen, Empfangstheken, Regale, Waschtische und Schubladen verwendet werden. Dank der thermischen Formbarkeit kann das Material jede beliebige Form annehmen und bietet den Designern außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten für sterile Umgebungen. Die Forschung belegt, dass eine freundliche Umgebung die Genesung der Patienten positiv beeinflusst. HIMACS ist in der Lage, alle Herausforderungen zu erfüllen: Benutzerfreundlichkeit, ansprechendes Design und Hygiene.

Nachhaltige Qualität.

HIMACS besteht aus Mineralien, Acryl und natürlichen Farbpigmenten.

Durch die nahtlose Verklebung und dass alle Reststücke in anderen Projekten verwendet werden können, entsteht praktisch kein Abfall.

HIMACS-Installationen sind äußerst strapazierfähig und langlebig – das unterstreichen die eingeschränkten 15 Jahre Garantie.

Durch die Langlebigkeit wird keiner hoher Material- und Energieaufwand betrieben, welches sich alles positiv auf die Ökobilanz auswirkt.

Alle HIMACS-Produkte werden in Übereinstimmung mit der Umweltnorm ISO 14001 hergestellt.

Wir prüfen alle Fertigungsschritte strengstens und stellen sicher, dass die höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards erfüllt werden.


Vermeiden Sie Infektionen im Gesundheitswesen. Mit HIMACS.

Vermeidung von therapiebedingten Infektionen in Krankenhäusern: Nutzung der HIMACS Designlösungen zur Infektionskontrolle im Gesundheitswesen.

Therapiebedingte Infektionen sind Infektionen, die Patienten während ihres Krankenhausaufenthalts erwerben. Sie können nach der Entlassung auftreten und umschließen auch die berufsbedingten Infektionen des Personals. Dank seiner inhärenten Eigenschaften und Designmöglichkeit im

Zusammenhang mit dem von uns empfohlenen Reinigungsprotokoll kann HIMACS dazu beitragen, therapiebedingte Infektionen und Kreuzkontaminationen im Zusammenhang mit physikalischen Oberflächen in Gesundheitseinrichtungen zu vermeiden.

Fugenlose Herstellung für einfache Reinigung.




Zerstören Sie die Mikroorganismen. Aber nicht die Oberfläche.

Besonders wirksame Desinfektionsmethoden sind nicht nur Keimen gegenüber aggressiv, sie können auch die Oberflächen schädigen. Bei HIMACS ist dies nicht der Fall.


HIMACS S828 Alpine White UV+

Es ist unbedingt notwendig, therapiebedingte Infektionen im Gesundheitswesen auf ein Minimum zu reduzieren. Dank ihrer antiseptischen Eigenschaften und ihrer schnellen, einfachen Handhabung ist die UV-C-Strahlung heutzutage eine der wirkungsvollsten Desinfektionsmethoden. Leider hat die UV-Strahlung den Nachteil, dass sie nicht nur Mikroorganismen tötet, sondern auch die meisten Mineralwerkstoffe angreift. Die einzige Ausnahme: HIMACS S828 UV+. Unsere fortschrittliche Technologie macht das Material widerstandsfähig gegenüber der UV-Strahlung, egal, ob es sich um UV-A-, UV-B- oder UV-C-Strahlen handelt. Dank der Eigenschaften von HIMACS kann der Farbunterschied im Vergleich zu den anderen Mineralwerkstoffen am Markt um bis zu 50 % reduziert werden. Eine langlebige Lösung für hygienische Umgebungen und geringe Wartungskosten.



Desinfektion mittels UV-C-Strahlen

Die UV-C-Methode ist eine physikalische Sterilisation, bei der UV-Strahlen eingesetzt werden. Die UV-Strahlen sind ein natürlicher Bestandteil des Sonnenlichts. Je nach ihrer Wellenlänge, werden die Strahlen in drei Arten unterteilt: UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen. Die UV-C-Strahlen verfügen über die kürzeste Wellenlänge und sind die aggressivste Desinfektionsmethode der drei Strahlenarten. Sie töten Keime, Viren und Bakterien schnell und effizient. Die einzigartigen Eigenschaften von HIMACS machen den Einsatz dieser besonders wirkungsvollen Desinfektionsmethode möglich.



HIMACS Reinigungsprotokoll für das Gesundheitswesen.

HIMACS hat seine Eignung für den Einsatz im Gesundheitswesen bereits bewiesen und ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften der beliebteste Mineralwerkstoff in diesem Sektor. Selbst zum Schutz vor Ansteckungen mit dem gefährlichen HIV-1 Virus. Um das Beste aus HIMACS herauszuholen, müssen die Verarbeitungshinweise der Quality Club-Mitglieder und ein geeignetes Reinigungsprotokoll eingehalten werden. Zudem sind Desinfektionsmittel zu verwenden, welche von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) empfohlen werden.

Hochwertige Fertigung

Um die beste Performance aus HIMACS herauszuholen, ist eine qualitative hochwertige Fertigung unausweichlich. Bitte befolgen Sie die Verarbeitungshinweise, die im HIMACS Produktkatalog angeführt sind. Wenden Sie sich für Anwendungen im Gesundheitswesen an LX Hausys, um an ein Quality Club-Mitglied verwiesen zu werden.



Maternity, Spanien | Design: AMA Arquitectura de Maternidades | Architekt: Angela Müller and Marta Parra | Fertigung: Jucalbe Carpintería | Foto: David Frutos / BIS Image




Dental implant clinic, Rumänien | Design: Adriana Tihon/Avangarde Surfaces, AMA Design | Fertigung: Avangarde Surfaces | Foto: Stelian Pop



Dentist Practice, Schweiz | Design: Jeannette Geissmann | Fertigung: Keller Züberwangen AG | HIMACS-Lieferant: Kläuser Acrylstein | Foto: Daniel Ammann

Reinigung



Es wurde nachgewiesen, dass alkoholbasierende Desinfektionsmittel (Ethanol, Propan-2-ol, Propan-1-ol) die Infektiosität von umhüllten Viren wie SARS-CoV-2 mit Konzentrationen von 70 bis 80 % und einer Expositionsdauer von einer Minute im Allgemeinen bedeutend verringern. Ethanol wurde jedoch unter der EU-Biozid-Richtlinie noch nicht zugelassen, das heißt, dass Biozidprodukte auf Basis von Ethanol nur unter Übergangsregelungen, jedoch nicht unter der EUBiozid-Richtlinie zur Verfügung stehen. Die zuverlässigste Reinigungsmethode gemäß ECDC ist somit folgende: Neutrales Reinigungsmittel oder viruzides Desinfektionsmittel oder 0,05 % Natriumhypochlorit oder 70 % Ethanol. Mehr Informationen und eine Auflistung der zulässigen Desinfektionsmittel finden Sie auf der Website der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter www.echa.europa.eu/covid-19



Operating Theatre At Casa Di Cura San Camillo Brescia, Italy | HIMACS aseptic prefabricated wall system: MED s.r.l. | Fabrication: 3MC s.r.l.



Jordan-Apotheke Erlangen, Germany | Design: Glahn Architekten Berlin | Fabrication: TB Möbeldesign Fürth | Photo: N. Kazakov



Reinigungsoptionen für Umgebungen im Gesundheitswesen nach der Behandlung eines Patienten mit Verdacht auf bzw. einer nachgewiesenen COVID-19-Infektion.

Die Umweltbeständigkeit des lebensfähigen SARS-CoV-2-Virus beträgt auf HIMACS Oberflächen zwei bis drei Tage. Deshalb gilt:

- Der Raum ist 2 bis 3 Stunden zu lüften.
- In geschlossenen Räumen ohne Fenster ist ein Schwebstofffilter (HEPA) für die recycelte Luft zu verwenden.
- Die oben genannten Bereiche müssen mit einem neutralen Reinigungsmittel sorgfältig gereinigt und anschließend mithilfe eines gegen Viren wirksamen Desinfektionsmittels dekontaminiert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem HIMACS Händler nach einer Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel.
- Die Personen, die die öffentlichen Räumlichkeiten reinigen, müssen eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

Allgemeine Reinigungsprinzipien.

- Oberflächen, die häufig berührt werden, sind so oft wie möglich zu reinigen.
- Die Verwendung von neutralen Reinigungsmitteln ist zur Reinigung von Oberflächen an allgemeinen Orten (d. h. nicht an Orten, wo sich eine Person mit COVID-19-Verdacht oder -Bestätigung aufgehalten hat) ausreichend.
- Das Reinigungspersonal muss bei seiner Arbeit eine PSA tragen. Eine Kleidung, die häufig gewechselt und heiß gewaschen wird, sowie Handschuhe sind als Schutz für die Reinigung allgemeiner Orte ausreichend.
- Das Reinigungsmaterial ist nach jedem Reinigungsabschnitt ordnungsgemäß zu säubern.
- Die Hände sind jedes Mal zu reinigen, wenn die PSA wie z. B. die Handschuhe entfernt werden.
- Abfälle, die beim Reinigen entstehen, sind auf sichere Weise zu entsorgen.

ECDC TECHNISCHER BERICHT März 2020: Reinigung von Umgebungen im Gesundheitssektor und außerhalb des Gesundheitssektors, die potenziell mit dem Virus SARS-CoV-2 kontaminiert sind.

Wo wird HIMACS eingesetzt?



Zahnarztpraxis smileDentity, Deutschland | Design: Hubert Günther | Fertigung: Tischlerei Woodstar | Foto: Ralf Baumgartner

Mit HIMACS gestalteter Empfangsraum in einer Zahnarztpraxis. Von den geschwungenen Wänden und der dazu passenden Decke bis zum futuristischen Empfang mit indirekter Beleuchtung.

Das Logo wird mithilfe von flächenbündig integriertem Licht gekonnt in Szene gesetzt..



Mit seinen charakteristischen Eigenschaften bietet HIMACS zahllose Vorteile gegenüber konventionellen Materialien wie HPL, Glas, Edelstahl oder Keramik.

So kann HIMACS im Gesundheitsbereich zum Beispiel für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Innen- und Außenverkleidungen, Flächen in Operationssälen, Türen, Möbel in Patientenzimmern und Warteräumen, Schwesternstationen und Empfangstresen, Waschräume und Sanitäreinrichtungen, Cafeteria und Kücheneinrichtungen, interne und externe Beschilderungen.



Cardio Centrum Düsseldorf, Deutschland | Design: bürger albrecht partner (bap) | Fertigung: Tischlerei Woodstar | Foto: © bap / Wolf Birke



Jede Form kann realisiert werden: HIMACS erfüllt Ihre Anforderungen mit Stil – egal, ob es sich um Ausschnitte, abgerundete Kanten, Griffmulden oder asymmetrische Formen handelt.




Hospital Diakonessen, Niederlande | Design: Inbo | Fertigung: Technoplanning | HIMACS-Lieferant: Baars & Bloemhoff | Foto: Jeffrey de Bie

Freundliche Atmosphäre in einem Warteraum: Sitzgelegenheiten, Tresen und Wandverkleidung aus HIMACS. Auch perfekt passende Schilder können gefertigt werden.



Weil der erste Eindruck zählt: Von dynamischen Trennwänden zu ästhetischen Waschtischen und Beratungsbereichen – HIMACS schafft ein hochwertiges Ambiente, sodass Ihre Patienten von Anfang an Ihrer Professionalität wahrnehmen.



HIMACS erfüllt die höchsten Hygienestandards und verbindet in dieser ansprechenden Klinik Design und Funktionalität: Die Waschbecken sind nahtlos in die sterilen Oberflächen integriert, der Empfangstresen individuell gestaltet und die Wandverkleidung verfügt über ein wirkungsvolles Lichtdesign.



Der richtige Einsatz von Farben für eine gesundheitsfördernde Umgebung.

Ein entworfenenes visuelles Umfeld, in dem die Farben und die Beleuchtung richtig eingesetzt werden, hat in Krankenhäusern bedeutende Auswirkungen auf die Patienten, das Personal und die Besucher. Die Qualität der visuellen Umgebung wirkt sich auf das Wohlbefinden der Personen aus, die sich darin befinden, und im Fall von Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen kann dies die Leistungsfähigkeit des Personals und den Genesungsprozess der Patienten begünstigen.

In den letzten Jahren sind neutrale Farbgestaltungen für häusliche Innenräume sehr beliebt geworden und vor allem die Verwendung von Beige-, warmen Grau- und cremefarbenen Tönen hat zugenommen. Im Allgemeinen eignen sich diese Farben gut, um kleine Räume größer wirken zu lassen.


Weiß- und Grautöne: In Krankenhausumgebungen bevorzugen Patienten Weiß und helle Farbtöne, da sie diese mit Sauberkeit und Hygiene verbinden.

Grautöne: Diese Töne sind bekannt für ihre entspannende, stressabbauende Wirkung und eignen sich deshalb für Bereiche, die beruhigend oder dezent wirken sollen, um in den Hintergrund zu treten. Sie schaffen ein Umfeld mit ruhigen, friedlichen Flächen.

Pastellfarben: Blau ist seit jeher eine beliebte Farbe für Gesundheitseinrichtungen.

Warme Farben: Pfirsich-, Beige- oder Rosatöne werden für Genesungs- und Entbindungstationen empfohlen.

Helle Farben: In Kinderabteilungen oder Entbindungstationen, in denen die Patienten eine fröhlichere Umgebung erwarten, werden oft diese Farben gewählt. Sie werden auch häufig für Leit-, Orientierungs- und Wegfindungssysteme eingesetzt; sie sind ideal für Beschilderungen.



Zahnarztpraxis smileDentify, Deutschland | Design: Hubert Günther
|Fertigung: Tischlerei Woodstar | Foto: Ralf Baumgartner

Stomamed - Dental Clinic, Slovenien | Design: Pro-Style s.r.o. | Fertigung: Drevovyroba
HIMACS-Lieferant: Polytrade CE, s.r.o. | Foto: Katarina Bako Dohrayova



Kindergarten, Capedezzo, Schweiz | Design: Herrmann Flavio |
Fertigung: IL Falegname Fabrizio Sagl, Ifalegname.ch | Foto: Claudio Bader



Niño Jesús Hospital, Madrid, Spanien | Design: Elisa Valero |
Fertigung: Muebles Maderama | Foto: Fernando Alda



Emergency Hospital Clínic (3rd Floor), Spanien | Design: PMMT Arquitectura |
Fertigung: Abalit Elementos Moldeados S.L. | Foto: Pedro Pegenaute, PMMT Arquitectura

Auswahl beliebter Farben im Gesundheitswesen.

Klicken Sie hier und entdecken Sie unser gesamtes Farbsortiment auf lxhausys.com/eu

HIMACS ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Regelmäßig werden neue Designs hinzugefügt. Die gesamte Farbpalette finden Sie unter lxhausys.com/eu

Solids

Elegant bis extravagant, klassisch bis hochmodern.

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| | | | | |
| Alpine White S028 Δ E5 [20/12/9/6/4.5 mm] | Alpine White S028E Δ E5 [12*mm] *Recycler Mindestanteil von 8% | Alpine White UV+ S828 Δ E2 [12 mm] | Arctic White S006 [12/9/6 mm] | Ivory White S029 Δ E5 [12/6 mm] |
| | | | | |
| Satin White S001 [12/6 mm] | Cream S009 Δ E5 [12/6 mm] | Nougat Cream S201 [12/6 mm] | Almond S002 Δ E5 [12 mm] | Babylon Beige S102 [12 mm] |
| | | | | |
| Suede S121 [12 mm] | Grey S005 [12/9/6 mm] | Steel Grey S109 [12 mm] | Sky Blue S203 [12 mm] | Light Green S212 [12 mm] |
| | | | | |
| Orange S027 [12 mm] | Fiery Red S025 [12 mm] | Pink Leia S233 [12 mm] | | |

Granite, Quartz, Sand & Pearl

Eine große Auswahl von Texturen und Farben. Natürlich, elegant und perfekt kombinierbar.

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| Lunar Sand G108 [12* mm] *Recycler Mindestanteil von 7% | Arctic Granite G034 Δ E5 [12*/6 mm] *Recycler Mindestanteil von 7% | Cotton Field G180 [12* mm] *Recycler Mindestanteil von 14% |

Lucent

In Kombination mit präzise positionierten Lichtquellen stellen die transluzenten Pastelltöne spektakuläre Design-Highlights dar.

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | |
| Opal S302 Δ E5 [12/6 mm] | Sapphire S303 [12 mm] | Ruby S304 [12 mm] | Emerald S305 [12 mm] |

* Weniger geeignet für stark beanspruchte Oberflächen aufgrund der stärker pigmentierten Farbsättigung. Flecken können sichtbar sein.

* Der SCS-zertifizierte Pre-Consumer-Recyclinganteil gilt ausschließlich für die gekennzeichnete Stärke.

♻️ Zertifizierter Gehalt an recycelten Vorverbraucher-Inhalten.

☼ Für Außenanwendungen geeignet. Bitte prüfen Sie für einzelne Farben die Bedingungen bezüglich der Eignung und Garantie.

☼ Lucent-Farben haben eine höhere Lichtdurchlässigkeit, was in Kombination mit Lichtquellen betont wird.




Omagh Hospital & Primary Care Complex, UK | Design: Andrew Murray, TODD Architects | Fertigung: McLaughlin and Harvey Specialist Joinery | Foto: Cris Hill

Perfekt für Anwendungen im Gesundheitswesen.

Klicken Sie hier und entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment auf lxhausys.com/eu

Gesundheitseinrichtungen sind Geräumigkeit, Robustheit und Hygiene die entscheidenden Qualitätsmerkmale eines Waschbeckens. All das bieten die perfekt aufeinander abgestimmten HIMACS Becken, die ohne sichtbare Fugen untergebaut werden und äußerst hygienische Einheiten schaffen.


Hygienisch und hochfunktional: Mit diesen Modellen erhalten Inneneinrichter im Gesundheitswesen größte Gestaltungsfreiräume.



HIMACS PRM

for persons with reduced mobility

The models of the PRM series all have very shallow basins. The special design allows someone in a wheelchair to roll up to the sink and get close, for example.



Alpine White
S028 | Δ E5
[20/12/9/6/4.5 mm]

HIMACS Waschbecken sowie die HIMACS Babybadewanne sind exklusiv in der Farbe Alpine White S028 verfügbar. Dieser Farbton lässt sich perfekt mit allen anderen Farbtönen der HIMACS Kollektion kombinieren.

Die besten Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von therapiebedingten Infektionen – Dank der chemischen Beständigkeit von HIMACS.



Stomamed - Dental Clinic, Slowakei | Design: Pro-Style s.r.o. | Fertigung: Drevovyroba | HIMACS-Lieferant: Polytrade CE, s.r.o. | Foto: Katarina Bako Dohranyova

| MITTEL | WER-TUNG | ANWEN-DUNGSZEIT | ERGEBNIS |
|---|----------|-----------------|---|
| STERILISATIONSMITTEL UND HOCHGRADIGE DESINFEKTIONSMITTEL | | | |
| Formaldehyd (37 %) | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Glutaraldehyd (25 %) | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Ortho-Phthalaldehyd | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Wasserstoffperoxid (30 %) | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Peressigsäure (1200 ppm) | 3 | 24 h | Gemäßigte Änderung des Glanzes und/oder der Farbe |
| Peressigsäure/Wasserstoffperoxid | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| MITTELGRADIGE DESINFEKTIONSMITTEL | | | |
| Natriumhypochlorit | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Iodophore | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Chlorhexidin (4 %) | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Isopropanol (45 %) | 5 | 10 min | Keine sichtbare Veränderung |
| GERINGGRADIGE DESINFEKTIONSMITTEL | | | |
| Quaternäre Ammoniumverbindungen | 5 | 24 h | Keine sichtbare Veränderung |
| Phenols (1%)* | 5 | 20 min | Keine sichtbare Veränderung |

Beurteilung

| WERTUNG | BESCHREIBUNG |
|----------|--|
| Rating 5 | Keine sichtbare Veränderung |
| Rating 4 | Geringfügige Änderung des Glanzes und/oder der Farbe, bei gewissen Blickwinkeln sichtbar |
| Rating 3 | Gemäßigte Änderung des Glanzes und/oder der Farbe |
| Rating 2 | Markante Änderung des Glanzes und/oder der Farbe |
| Rating 1 | Verformung der Oberfläche und/oder Blasenbildung |

Tests gemäß Norm EN ISO 19712-2 unter Verwendung von Proben in S028 Alpinweiß. Für andere Farben wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter. Beachten Sie, dass andere Farben möglicherweise andere Ergebnisse zeigen.



Wenn Sie die von Ihnen gesuchte Substanz nicht in der Tabelle finden bzw. wenn Sie Hilfe oder mehr Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren HIMACS Händler oder senden Sie uns eine E-Mail an himacseu@lxhausys.com

Technisches Datenblatt



Pharmacy Gallardo, Spanien | Design: Inside Pharmacy & Solo Luna Estudio | Fertigung: Inside Pharmacy | Foto: Vicugo Studio

| SPEZIFIKATION | ERGEBNIS SOLIDS | ERGEBNIS GRANITE | TESTMETHODEN |
|--|--|------------------|-----------------------|
| Wasseraufnahme | | | ≤DIN EN 438 Part 12 |
| Gewicht | <0,1% | <0,1% | |
| Stärke/Dicke | <0,1% | <0,1% | |
| Rutschfestigkeit | >0,32 - 0,9 | | GMG100 (ersetzt R9) |
| Rutschfestigkeit | Akzeptanzwinkel von mehr als 10° bis 19° = R10 | | DIN 51130 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit – Diffusionswiderstandszahl | 18607 | 16150 | DIN EN ISO 12572 |
| Lebensmittelverträglichkeit | geeignet für alle Farben | | LMBG § 31 |
| Hygiene | geeignet | geeignet | LGA-Hygienezertifikat |

HIMACS Brandklassifizierung

| MATERIAL-KATEGORIE | MATERIAL-STÄRKE | GEPRÜFTES PRODUKT | PRÜFMETHODE | ERGEBNIS |
|---------------------------|------------------------------|--|---------------------|--|
| HIMACS Standard-Sortiment | 12 mm | HIMACS Farbpalette*, M551, G554, Q001, Z005 | DIN 4102 | B1 |
| | | S028 | DIN 4102 | B1 |
| | | S028 | DIN 5510 | bestanden (S4 / SR2 / ST2 und FED30 < 1) |
| | | S028, T017, VW01, W001 | NF P92-501 | M1 |
| | | S028E | EN 13501-1 | B – s1 – d0 |
| | HIMACS Farbpalette* | EN 13501-1 | B – s1 – d0 | |
| | 20 mm | S028 | EN 13501-1 | B – s1 – d0 |
| | 12 mm plus Faserzementplatte | HIMACS Farbpalette* | EN 13501-1 | B – s1 – d0 |
| HIMACS Spezial-Sortiment | 12 mm | S728 CE MED | DIN 4102 | B1 |
| | | S728 CE MED | EN 13501-1 / SBI | B – s1 – d0 |
| | | S728 CE MED | EN 45545 | bestanden R1/HZ3 |
| | | * IMO S728 CE MED + IMO Farbpalette bei Solids | Module B & Module D | IMO zertifiziert |
| | | S928 Ultra-Thermoforming | DIN 4102 | B1 |
| | | S928 Ultra-Thermoforming | EN 13501-1 | B – s1 – d0 |
| HIMACS Exteria® | 12 mm | S922U Intense Ultra | DIN 4102 | B1 |
| | | S728 HIMACS-FR | DIBT | ETA |
| | | S728 HIMACS-FR, S828 HIMACS-UV+ | NF P92-501 | M1 |

* Für Details zur HIMACS-Farbpalette wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder lesen Sie unsere Berichte: 2019-2213, 167467, 347196, MED233220CS, 210646-K1.



Tierklinik, Schweiz | Design: Marx AG Haldenstein | Fertigung: Marx AG Haldenstein | Foto: Marx AG Haldenstein

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

HIMACS. The shape of your ideas

Hauptsitz Europa:
LX Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt
Deutschland
himacseu@lxhausys.com

Ihren persönlichen Ansprechpartner
finden Sie auf unserer Website.

lxhausys.com/eu



HIMACS ist eine eingetragene Marke von LX Hausys. Sämtliche andere Waren- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Angaben haben rein informativen Charakter und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. ©2024 LX Hausys Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.